



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ЗАПОВЕД

№ *РД11-2008*

София, *13-12* 2014 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията (обн. *ДВ, бр. 61 от 2014 г.*), чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 18644/29.10. 2014 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 14683/05.11.2013 г. на фирма Белхим Кроп Протекшън NV/SA, Белгия,

НАРЕЖДАМ:

I. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: СИМБАЛ 45 ВГ

Активно вещество: Симоксанил 450 г/кг

Производител на продукта за растителна защита – Белхим Кроп Протекшън NV/SA, Белгия

Производител на активното вещество симоксанил – Индофил Индастриз Лимитид, Мумбай, Индия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 1 кг кутия от плътна хартия с вътрешен печат, три слоя на PET/ALL/PE с дебелина 12/9/80 МУ

Срок на годност: 2 години

Забележки:

- Срок на изчакване преди повторно влизане в третираните площи – 48 часа.
- Да не се прилага с гръбна пръскачка.

- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми, които не са обект на третиране.

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение						Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Конц. на а.в. (1)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (i)	Брой макс (к)	Интервал между приложенията, дни (мин)	Грама продукт/дка	Грама вода/литра/дка	Грама а.в./дка	(1)	(m)		
СИМБАЛ 45 ВГ	Картофи	П	Мана (<i>Rhizoctonia infestans</i>)	Симок-санил 450 г/кг	ВГ	Листно приложение/механизирано прилагане	След фаза ВВСН 109 - разтваряне на 9 или повече листа на главното стъбло (> 4cm)	2-6	7	25 г/дка	20-60	11,25	1			

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете), където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фунгицизи на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. халещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни туби, плевели
- (d) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) ССРГ Кодове – GIFAР Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реца, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или т/т
- (j) стадий на развитието при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитието на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) РН – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/регистрация

Класификация и етикетиране според Директива 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация	Етикетиране	Специфични предпазни мерки за безопасност
Xi – Дразнещ	Xi – Дразнещ	SP фрази: SP1, SPe3
N – Опасен за околната среда R фрази: R43, R51/53	N – Опасен за околната среда R фрази: R43, R51/53 S фрази: S2, S13, S20/21, S36/37, S46, S57	

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Код(ове) на класа и категорията на опасност	Код на предупреждението на опасност	Кодове на пиктограмите и сигналните думи	Код (ове) на предупреждението за опасност	Код(ове) на допълнителното предупреждение за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата на което изтича одобрението на активното вещество, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.08.2020 г.

III. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Белхим Кроп Протекшън NV/SA, Белгия.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по

безопасност на храните да се актуализира списъкът на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ



За Изпълнителен директор:

Зам. Изп. директор *Д-р Тенко Генев*

Заповед за заместване № *РД 11 - 2005*

от *12.12.2014*