



СНГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

+359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ЗА П О В Е Д

№ *РВ.М-180*

София, *18.02.* 2013 г.

На основание чл. 15и, ал. 5 от Закона за защита на растенията и т.3 от Предложение с вх. № 1563/01.02.2013 г. на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление с вх. № 07-00-267/15.04.2008 г. на Байер България ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България продукт за растителна защита:

АДЕНГО 465 СК

изоксафлутол - 225 г/л

тиенкарбазон-метил - 90 г/л

ципросулфамид (антидот) -
150 г/л

Производител на продукта за растителна защита -
Байер КропСайанс САС - Франция
Производител на активните вещества –
Байер КропСайанс АГ - Германия

Прилага се при царевица (зърно и силаж) срещу:

- едногодишни житни и широколистни плевели, вкл. балур от семена (*Sorghum halepense*), в дози 35 и 44 мл/дка (преди поникване) и в доза 35 мл/дка (ранно вегетационно)

Функция на продукта за растителна защита: хербицид

Вид на формулацията: суспензионен концентрат – СК

Категория на употреба: I

Техника на приложение: чрез конвенционална техника

Момент на приложение:

фаза на културата (преди поникване) - ВВСН 00-07 или

фаза на културата (ранно вегетационно) до фаза 3-ти

лист на културата (ВВСН 09-13) и фаза на развитие на плевелите 2-3 лист.

Брой приложения: еднократно на вегетационен период като не се препоръчва прилагане на продукта след фаза трети лист на царевицата.

Минимален интервал между третиранията: не е приложим

Количество работен разтвор: 20 – 40 л/дка

Карантинен срок: не е необходимо

N – опасен за околната среда; Xn – вреден;

R фрази: R36; R50/53; R63;

S фрази: S1/2; S13; S20/21; S36/37; S35; S57; SP1; SPe 3;

Забележка:

- Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна защита, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до неземеделските земи/повърхностните води, с цел опазване на нецеливите сухоземни растения/водните организми.
- Приложен преди поникване показва отличен контрол срещу **зелена кошрява, кокоше просо, балур от семена, обикновен щир, бяла куча лобода, черно куче грозде, татул, лубеничник.**
- Приложен ранно вегетационно показва много добър контрол срещу **зелена кошрява, кокоше просо, обикновен щир, бяла куча лобода, абутилон, черно куче грозде и задоволителен** срещу **лубеничник.**
- Свиницата е устойчива към Аденго 465 СК.
- Настоящото разрешение не подкрепя употреба при сладка царевица.

II. Разрешаването за пускане на пазара и употребата на продукта е валидно за срок от 3 години, считано от датата на издаване на заповедта.

III. На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде удостоверение за разрешаване за продукта на Байер България ЕООД.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира списъкът на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ЙОРДАН ВОЙНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ТС/ПРЗТ/БАБХ

За Изпълнителен директор: *[Signature]*
Зам. Изп. директор: *[Signature]*
Заповед за заместване № *11-168*
от *13.02.2013*